ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO: PROANALISIS S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO Nº: LE 016

DOMICILIO: Av. San Martín 2355 – Bella Vista, Buenos Aires (B1661HVJ), Argentina

RESPONSABLE GENERAL: Hasta el 09-08-2026: Joaquín Pont Verges

Desde el 10-08-2026: Fernando Gabriel Brión

Conforme a los criterios contenidos en la Norma IRAM-ISO/IEC 17025: 2017, los documentos del OAA para la acreditación de laboratorios de ensayo, y los documentos aplicables de ILAC, está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación para los siguientes ensayos:

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a PROANALISIS S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 01 de octubre de 2025 y es emitido con fecha 11 de agosto de 2026, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.

Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Productos para la higiene personal, cosméticos, perfumes	Recuento de microorganismos aerobios	Norma IRAM 25536:2003	X		-	31-07-2026	VIGENTE
	Detección de Staphylococcus aureus						
	Detección de Pseudomonas auruginosa						
	Recuento de hongos y levaduras						
	Detección de coliformes totales y fecales						
	Detección de anaerobios sulfito reductores						
En productos farmacéuticos	Recuento de microorganismos aerobios	Farmacopea Argentina 7° Edición Método <90>	X		-	31-07-2026	VIGENTE
	Detección de Staphylococcus aureus						
	Detección de Pseudomonas auruginosa						
	Recuento de hongos y levaduras						
	Detección de bacterias Gram negativas tolerantes a la billis						
	Detección de anaerobios sulfito reductores						

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a PROANALISIS S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 01 de octubre de 2025 y es emitido con fecha 11 de agosto de 2026, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.

Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
En Preservativos	Recuento de microorganismos aerobios	Norma IRAM 113067-7:2003	X		-	31-07-2026	VIGENTE
	Detección de Staphylococcus aureus						
	Detección de Pseudomonas auruginosa						
	Recuento de hongos y levaduras						
	Detección de enterobacterias						
Alimentos sólidos, semisólidos, líquidos, espesantes, saborizantes, emulsionantes, enturbiantes, especias	Investigación de Escherichia coli	ISO7251:2005/ Amd.1:2023	X		-	31-07-2026	VIGENTE
Alimentos de consumo humano y animal, excepto los quesos elaborados con leche cruda	Investigación de Salmonella spp.	Método rápido – VIDAS UP (SPT) – AFNOR BIO 12/32 – 10/11	X		-	31-07-2026	VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a PROANALISIS S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 01 de octubre de 2025 y es emitido con fecha 11 de agosto de 2026, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.

Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
En agua potable	Recuento de bacterias heterotróficas a 22°C y 35°C	Standard Methods for examination of wáter and wastewater 24th. Ed. 2023 – 9215 B – Pour plate method	X		-	31-07-2026	VIGENTE
	Recuento de coliformes totales	Standard Methods for examination of water and wastewater 24th. Ed 2023 – 9221 B Standard total coliform fermentation technique					
	Investigación de Escherichia coli	Standard methods for examination of water and wastewater 24th. Ed. 2023 – 9221 G (2) Other Escherichia coli procedures					
	Detección de Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006					

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a PROANALISIS S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 01 de octubre de 2025 y es emitido con fecha 11 de agosto de 2026, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO: PROANALISIS S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO Nº: LE 016

DOMICILIO: Ángel J. Carranza 1945/7 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1414COW), Argentina

RESPONSABLE GENERAL: Hasta el 09-08-2026: Joaquín Pont Verges

Desde el 10-08-2026: Fernando Gabriel Brión

Conforme a los criterios contenidos en la Norma IRAM-ISO/IEC 17025: 2017, los documentos del OAA para la acreditación de laboratorios de ensayo, y los documentos aplicables de ILAC, está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación para los siguientes ensayos:

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a PROANALISIS S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 01 de octubre de 2025 y es emitido con fecha 11 de agosto de 2026, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.

Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Aguas potables, superficiales, subterráneas y de proceso	Determinación de Bromatos	POS-IEC-001 Basado en EPA 317.0	X		Informe de Validación (08-2025)	31-07-2026	VIGENTE
Aguas potables y residuales	DQO – Demanda Química de Oxígeno	Standard methods for examination of water and wastewater 24th. Ed. 2023 - Método 5220C	X		-	31-07-2026	VIGENTE
Efluentes líquidos, aguas de bebida, aguas superficiales y subterráneas. Efluentes líquidos, aguas de bebida, aguas superficiales y subterráneas	Determinación de Nitritos	POS-LQG-005 Basado en Standard methods for examination of water and wastewater 24th. Ed. 2023 – Método 4500-NO2-B	X		Informe de Validación (08-2024)	31-07-2026	VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a PROANALISIS S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 01 de octubre de 2025 y es emitido con fecha 11 de agosto de 2026, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.